
GRIDY メール Powered by NIFTY Cloud
メールリスト管理者ガイド

2014 年 3 月 17 日

第 1 版 (Ver.2.0)

ナレッジスイート株式会社

目次


1-1	メーリングリストの管理画面に入る	1
2-1	メーリングリスト(ML)を新規に作成する	2
	2 メーリングリスト(ML)の検索をする	4
	3 メーリングリスト(ML)の削除をする	6
3-1	メーリングリスト(ML)にメンバーを登録する	7
	2 メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする	10
	3 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを開始する	12
	4 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを停止する	13
	5 メーリングリスト(ML)メンバーの削除を行う	14
4-1	メーリングリスト(ML)に投稿者を登録する	16
	2 メーリングリスト(ML)投稿者の検索をする	19
	3 メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを開始する	21
	4 メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを停止する	23
	5 メーリングリスト(ML)投稿者の削除を行う	25
5-1	設定を終える	27

1-1 メーリングリストの管理画面に入る

・ログインする

下記 URL からメール詳細設定画面へのログイン画面を開きます。。

<https://www.ks.bizmail.nifty.com/hosting/mdetails/login>



ログイン ID とパスワードを入力してログインします。

アカウント管理者より「MLの管理者権限」を付与された利用者はWebメール上の「メール詳細設定」画面に「ML情報設定」の項目が追加されます。



2-1 メーリングリスト(ML)を新規に作成する

MLを新規に作成します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML情報登録]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報登録を行います。
登録するML情報を入力し、[OK]ボタンを押下してください。

以下のドメインに紐づくML情報を登録します。

ドメイン	使用ML数	最大ML数	最大MLメンバー数
biz.bizmail.nifty.com	3	10	1000

※のついている項目は必須となります。

※ MLアドレス	sales @biz.bizmail.nifty.com
※ ML名称	営業部ML
ML管理者名	@biz.bizmail.nifty.com
※ MLメンバー数	50
※ 投稿許可	誰でも投稿可能
※ 件名タグ形式	[メーリングリスト名:通し番号]
※ 件名タグ番号桁数	5桁(00001)
※ 返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者
※ 最大メッセージサイズ	500 KB

OK クリア

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③ML情報を設定します。

設定項目

- * MLアドレス MLのアドレスを入力します。
- * ML名称 MLの名称を入力します。
- * MLメンバー数 MLのメンバー数を入力します。
- * 投稿許可 (誰でも投稿可能/メンバーのみ投稿可能
 /投稿権を別に設定)を指定します。
- * 件名タグ形式 (無し/ML名+通し番号/通し番号)を指定します。
- * 件名タグ番号桁数 桁数を2桁~5桁の範囲で指定します。
- * 返信先アドレス (投稿者に返信/メーリングリストに返信)を指定します。
投稿エラー返信先 (投稿者/管理者/投稿者・管理者)を指定します。
アドレス
- * 最大メッセージサイズ 最大メッセージサイズを入力します。(最大 50MB まで)

* マークが付与された項目は必須入力項目です。

ML管理者名はML情報を登録した方のアドレスとなります。

- ④[OK]をクリックします。

設定した項目を全て消去(選択項目は初期状態)したい場合は、
[クリア]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLアドレス	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com
ML名称	営業部ML
ML管理者名	mladmin@biz.bizmail.nifty.com
MLメンバー数	50
投稿許可	誰でも投稿可能
件名タグ形式	[メーリングリスト名]通し番号]
件名タグ番号桁数	5桁(00001)
返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者・管理者
最大メッセージサイズ	500 KB

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

《ML情報登録確認》画面が表示されます。

⑤登録項目を確認のうえで、[登録]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML情報登録完了

以下の内容で登録しました。

MLアドレス	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com
ML名称	営業部ML
ML管理者名	mladmin@biz.bizmail.nifty.com
MLメンバー数	50
投稿許可	誰でも投稿可能
件名タグ形式	[メーリングリスト名]通し番号]
件名タグ番号桁数	5桁(00001)
返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者・管理者
最大メッセージサイズ	500 KB

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録が完了しました。

※ [投稿許可]項目において設定できるMLの受信権・投稿権は以下の通りです。

投稿許可	誰でも投稿可能		メンバーのみ投稿可能		投稿権を別に設定	
	受信	投稿	受信	投稿	受信	投稿
MLメンバー	○	○	○	○	○	×
ML投稿者	×	○	×	×	×	○

2-2 メーリングリスト(ML)の検索をする

MLの修正などを行う時に対象となるMLを検索します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML情報検索]をクリックします。

The screenshot shows the 'ML情報検索' (ML Information Search) page. At the top, there are navigation tabs: 'パスワード変更', 'スパムメールブロック情報設定', 'メール転送情報設定', 'ML情報設定', '迷惑メールフィルタ情報設定', '自動応答情報設定', and '戻る'. Below these is a sub-header 'ML情報を設定します。' and another set of tabs: 'ML情報検索', 'ML情報登録', 'MLメンバー情報検索', 'MLメンバー情報登録', 'ML投稿者情報検索', and 'ML投稿者情報登録'. The main content area has a red header 'ML情報検索を行います。検索条件を入力し[検索]ボタンを押下してください。' and a sub-header '検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。'. There are two input fields: 'MLアドレス' and 'ML名'. Below them are '検索' and 'クリア' buttons. A section titled 'ML情報一覧' contains a table with columns 'MLアドレス' and 'ML名'. The table shows 3 items: 'sales@mlbiz.bizmail.nifty.com' (営業部ML), 'new-proj@mlbiz.bizmail.nifty.com' (新プロジェクト用ML), and 'soumu@mlbiz.bizmail.nifty.com' (総務部ML). There are also '削除' buttons for each row. Navigation links for '前ページ' and '次ページ' are present, along with a '表示件数' dropdown set to 10.

- ③検索条件を入力します。
※検索条件は部分一致です。*?などのワイルドカードは使用できません。
入力項目

MLアドレス	検索するMLアドレスを入力します。
ML名	検索するML名を入力します。

検索条件を入力しない場合は、全てのMLが表示されます。

- ④[検索]をクリックします。
入力したキーワードを含む ML 情報が表示されます。
検索条件を消去するには[クリア]をクリックします。

This screenshot shows the same ML search interface as above, but with the search results. The 'MLアドレス' input field now contains 'sales'. The 'ML情報一覧' table now only displays one item: 'sales@mlbiz.bizmail.nifty.com' (営業部ML). The '表示件数' dropdown is still set to 10.

検索結果が《ML情報一覧》に表示されます。

[表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。
検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

2-3 メーリングリスト(ML)を削除する

不要になったMLを削除します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML情報検索]をクリックして対象MLを検索します。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLナンバー情報検索 MLナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML情報検索を行います。
検索条件を入力し[検索]ボタンを押下してください。

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス sales

ML名

検索 クリア

ML情報一覧

削除

1件中1 - 1件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input checked="" type="checkbox"/>	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="checkbox"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLナンバー情報検索 MLナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③削除するMLにチェックをつけます。
最上段のチェックボックスにチェックすることで、一括選択することができます。
- ④[削除]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLナンバー情報検索 MLナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML情報削除確認

以下のML情報を削除します。
よろしければ[削除]ボタンを押下してください。

MLアドレス	ML名称
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

削除 キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLナンバー情報検索 MLナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

《ML情報削除確認》画面が表示されます。

- ⑤対象のMLを確認のうえ、[削除]をクリックします。

3-1 メーリングリスト(ML)にメンバーを登録する

MLにメンバー(MLの受信者)を登録します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[MLメンバー情報登録]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー登録を行います。
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐付くMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
--------	-----

ML情報選択

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス

ML名

検索 クリア

ML情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3件中1-3件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@mlbiz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@mlbiz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@mlbiz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**MLメンバー登録を行います。
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力した後、[OK]ボタンを押下してください。**

以下のML情報に紐づくMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

MLメンバーアドレス#MLメンバー名
sato@biz.bizmail.nifty.com#佐藤洋一 yamada@biz.bizmail.nifty.com#山田太郎 tanaka@biz.bizmail.nifty.com#田中和男 suzuki@biz.bizmail.nifty.com#鈴木一郎

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

⑤MLメンバーを入力します。改行後、続けて入力を行います。

入力項目 ※MLメンバーは最大 1,000 件まで登録できます。

* MLメンバーアドレス#MLメンバー名 MLメンバーアドレスとMLメンバー名を
#(半角)で区切って入力します。(省略不可)

* マークが付与されている項目は必須入力項目です。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て消去するには、[リセット]をクリックします。

あらかじめMLメンバーが登録されているMLは、登録済みのメンバーが入力欄に表示されます。この場合、[リセット]をクリックすると編集前のメンバーが再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

MLメンバー情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名
sato@biz.bizmail.nifty.com	佐藤洋一
yamada@biz.bizmail.nifty.com	山田太郎
tanaka@biz.bizmail.nifty.com	田中和男
suzuki@biz.bizmail.nifty.com	鈴木一郎

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録をクリックすれば完了します。

3-2 メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする

MLメンバーの検索をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[MLメンバー情報検索]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML 情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー検索を行います。
【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名

ML情報選択

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML 情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML 情報検索

検索条件を入力し【検索】ボタンを押下して下さい。

MLアドレス	ML名
<input type="text" value="sales@ml.biz.bizmail.nifty.com"/>	<input type="text" value="営業部ML"/>
<input type="text" value="new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com"/>	<input type="text" value="新プロジェクト用ML"/>
<input type="text" value="soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com"/>	<input type="text" value="総務部ML"/>

検索 クリア

ML 情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3 件中 1 - 3 件表示 表示件数

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー検索を行います。
【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@mbiz.bizmail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバー情報一覧

サービス開始 サービス停止

4件中1 - 4件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
<input type="checkbox"/>	sato@biz.bizmail.nifty.com	佐藤洋一	サービス中
<input type="checkbox"/>	yamada@biz.bizmail.nifty.com	山田太郎	サービス中
<input type="checkbox"/>	tanaka@biz.bizmail.nifty.com	田中和男	サービス中
<input type="checkbox"/>	suzuki@biz.bizmail.nifty.com	鈴木一郎	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

検索結果が《MLメンバー情報一覧》に登録順で表示されます。

[表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。

検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

3-3 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを開始する

MLメンバーのサービスを開始します。

「メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする」を参照し、MLメンバー情報一覧を表示します。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

MLメンバー検索を行います。
[ML情報選択]ボタンを押し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@mlbiz.biz@mail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバー情報一覧

サービス開始 サービス停止

4件中1 - 4件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
<input type="checkbox"/>	sato@biz.biz@mail.nifty.com	佐藤洋一	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	yamada@biz.biz@mail.nifty.com	山田太郎	停止中
<input type="checkbox"/>	tanaka@biz.biz@mail.nifty.com	田中和男	サービス中
<input type="checkbox"/>	suzuki@biz.biz@mail.nifty.com	鈴木一郎	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

①開始するメンバーのアドレスにチェックをつけます。

②[サービス開始]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

MLメンバー情報変更確認

以下のMLメンバーのステータスを変更します。
よろしければ[変更]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz@mail.nifty.com	山田太郎	停止中

変更 キャンセル

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

《MLメンバー情報変更確認》画面が表示されます。

③開始するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

MLメンバー情報変更完了

以下のMLメンバーを変更しました。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz@mail.nifty.com	山田太郎	サービス中

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

④[ステータス]がサービス中になった事を確認してください。

3-4 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを停止する

MLメンバーのサービスを停止します。

「メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする」を参照し、MLメンバー情報一覧を表示します。

The screenshot shows the ML member management interface. At the top, there are navigation tabs: パスワード変更, スпамメールブロック情報設定, メール転送情報設定, ML情報設定 (selected), 迷惑メールフィルタ情報設定, 自動応答情報設定, and 戻る. Below the tabs, there are sub-tabs: ML情報検索, ML情報登録, MLメンバー情報検索 (selected), MLメンバー情報登録, ML投稿者情報検索, and ML投稿者情報登録. A red banner reads: "MLメンバー検索を行います。 [ML情報選択] ボタンを押し、ML情報を選択してください。" Below this, it says "以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。" and shows a table with columns "MLアドレス" and "ML名". The table contains one entry: sales@ml.biz.mail.nifty.com | 営業部ML. A button "ML情報選択" is to the right. Below the table is a section titled "MLメンバー情報一覧" with buttons "サービス開始" and "サービス停止". It shows "4件中1 - 4 件表示" and "表示件数 10". A table lists members with columns "MLメンバーアドレス", "MLメンバー名", and "ステータス". The first member, sato@biz.biz.mail.nifty.com | 佐藤 洋一, has "サービス中". The second member, yamada@biz.biz.mail.nifty.com | 山田 太郎, has "サービス中" and a checked checkbox. The third member, tanaka@biz.biz.mail.nifty.com | 田中 和男, has "サービス中". The fourth member, suzuk@biz.biz.mail.nifty.com | 鈴木 一郎, has "サービス中". Navigation buttons "←前ページ" and "次ページ→" are at the bottom of the table.

①停止するメンバーのアドレスにチェックをつけます。

②[サービス停止]をクリックします。

The screenshot shows the "MLメンバー情報変更確認" screen. At the top, there are navigation tabs: パスワード変更, スпамメールブロック情報設定, メール転送情報設定, ML情報設定 (selected), 迷惑メールフィルタ情報設定, 自動応答情報設定, and 戻る. Below the tabs, there are sub-tabs: ML情報検索, ML情報登録, MLメンバー情報検索 (selected), MLメンバー情報登録, ML投稿者情報検索, and ML投稿者情報登録. A red banner reads: "MLメンバー情報変更確認". Below this, it says "以下のMLメンバーのステータスを変更します。 よろしければ[変更] ボタンを押下してください。" and shows a table with columns "MLメンバーアドレス", "MLメンバー名", and "ステータス". The table contains one entry: yamada@biz.biz.mail.nifty.com | 山田 太郎 | サービス中. Buttons "変更" and "キャンセル" are at the bottom.

《MLメンバー情報変更確認》画面が表示されます。

③停止するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

The screenshot shows the "MLメンバー情報変更完了" screen. At the top, there are navigation tabs: パスワード変更, スпамメールブロック情報設定, メール転送情報設定, ML情報設定 (selected), 迷惑メールフィルタ情報設定, 自動応答情報設定, and 戻る. Below the tabs, there are sub-tabs: ML情報検索, ML情報登録, MLメンバー情報検索 (selected), MLメンバー情報登録, ML投稿者情報検索, and ML投稿者情報登録. A red banner reads: "MLメンバー情報変更完了". Below this, it says "以下のMLメンバーを変更しました。" and shows a table with columns "MLメンバーアドレス", "MLメンバー名", and "ステータス". The table contains one entry: yamada@biz.biz.mail.nifty.com | 山田 太郎 | 停止中. Navigation buttons "←前ページ" and "次ページ→" are at the bottom of the table.

④《ステータス》が停止中になった事を確認してください。

3-5 メーリングリスト(ML)メンバーの削除を行う

MLメンバーの削除をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[MLメンバー情報登録]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー登録を行います。
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐付くMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
--------	-----

ML情報選択

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス	ML名
--------	-----

検索 クリア

ML情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3件中1 - 3件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmailnifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmailnifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmailnifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

MLメンバー登録を行います。
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

MLメンバーアドレス#MLメンバー名

sato@biz.bizmail.nifty.com#佐藤洋一
suzuki@biz.bizmail.nifty.com#鈴木一郎
tanaka@biz.bizmail.nifty.com#田中和男
yamada@biz.bizmail.nifty.com#山田太郎

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

⑤削除したいMLメンバーを消去します。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て取り消すには、[リセット]をクリックします。

この場合、編集前のメンバーが再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

MLメンバー情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名
sato@biz.bizmail.nifty.com	佐藤洋一
suzuki@biz.bizmail.nifty.com	鈴木一郎
tanaka@biz.bizmail.nifty.com	田中和男

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

[登録]をクリックすれば完了します。

4-1 メーリングリスト(ML)に投稿者を登録する

ML 投稿者を[投稿権を別に設定]とした場合、投稿可能な(ML の受信はしない)ML 投稿者情報を登録します。

MLに投稿者を登録します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML投稿者情報登録]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック 情報設定 メール転送 情報設定 ML 情報設定 迷惑メールフィルタ 情報設定 自動応答 情報設定 戻る

ML 情報を設定します。

ML 情報検索 ML 情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML 投稿者登録を行います。
ML 情報を選択し、登録するML 投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス ML名

ML情報選択

ML 情報検索 ML 情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック 情報設定 メール転送 情報設定 ML 情報設定 迷惑メールフィルタ 情報設定 自動応答 情報設定 戻る

ML 情報を設定します。

ML 情報検索 ML 情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML 情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス ML名

検索 クリア

ML 情報一覧

ML 情報を選択して下さい。

3 件中 1 - 3 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input checked="" type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

ML 情報検索 ML 情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者登録を行います。
ML情報を選択し、登録するML投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。**

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.mail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML投稿者アドレス#ML投稿者名
kato@example.com#A社加藤 kobayashi@example.com#A社小林 ito@example.co.jp#B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

⑤ML投稿者を入力します。改行後、続けて入力します。

入力項目※ML投稿者は最大1000件まで登録できます。

* ML投稿者アドレス#ML投稿者名	ML投稿者アドレスとML投稿者名を#(半角)で区切って入力します。
--------------------	-----------------------------------

* マークが付与されている項目は必須入力項目です。

⑥[OK]をクリックします。

入力した内容を全て消去するには、[リセット]をクリックします。

あらかじめML投稿者が登録されているMLは、登録済みの投稿者が入力欄に表示されません。この場合、[リセット]をクリックすると編集前の投稿者が再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
kato@example.com	A社加藤
kobayashi@example.com	A社小林
ito@example.co.jp	B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録が完了しました。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報登録完了

以下の内容で登録しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
kato@example.com	A社加藤
kobayashi@example.com	A社小林
ito@example.co.jp	B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

4-2 メールリスト(ML)投稿者の検索をする

MLメンバーの検索をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML 投稿者情報検索]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 **ML投稿者情報検索** ML投稿者情報登録

ML 投稿者検索を行います。
[ML 情報選択] ボタンを押し、ML 情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス ML名

ML情報選択

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML 情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス ML名

検索 クリア

ML 情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3 件中 1 - 3 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input checked="" type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者検索を行います。
【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐付くML投稿者を検索します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.biz mail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML投稿者情報一覧

3件中1 - 3件表示 表示件数

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
<input type="checkbox"/>	kato@example.com	A社加藤	サービス中
<input type="checkbox"/>	kobayashi@example.com	A社小林	サービス中
<input type="checkbox"/>	ito@example.co.jp	B社伊藤	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

検索結果が《ML投稿者情報一覧》に表示されます。

[表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。

検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

※投稿許可設定(P.2 参照)で「投稿権を別に設定」したMLのみML投稿者情報一覧が表示されます。

4-3 メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを開始する

ML投稿者のサービスを開始します。

「メーリングリスト(ML)投稿者の検索をする」を参照し、

ML投稿者情報一覧を表示します。

The screenshot shows the 'ML投稿者検索' (ML Subscriber Search) page. At the top, there are navigation tabs: 'パスワード変更', 'スパムメールブロック情報設定', 'メール転送情報設定', 'ML情報設定' (selected), '迷惑メールフィルタ情報設定', '自動応答情報設定', and '戻る'. Below the tabs, there are sub-tabs: 'ML情報検索' (selected), 'ML情報登録', 'MLメンバー情報検索', 'MLメンバー情報登録', 'ML投稿者情報検索' (selected), and 'ML投稿者情報登録'. The main content area has a red header: 'ML投稿者検索を行います。 [ML情報選択] ボタンを押下し、ML情報を選択してください。' Below this, it says '以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。' and shows a table with columns 'MLアドレス' and 'ML名'. The table contains one row: 'new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com' and '新プロジェクト用ML'. A 'ML情報選択' button is at the bottom right. Below the table is a red header: 'ML投稿者情報一覧'. There are two buttons: 'サービス開始' and 'サービス停止'. Below these, it says '3件中1 - 3件表示' and '表示件数 10'. There are navigation arrows and the number '1'. Below is a table with columns 'ML投稿者アドレス', 'ML投稿者名', and 'ステータス'. The table contains three rows: 'kato@example.com' (A社加藤, サービス中), 'kobayashi@example.com' (A社小林, 停止中), and 'ito@example.co.jp' (B社伊藤, サービス中). The 'kobayashi@example.com' row has a checked checkbox. Below the table are navigation arrows and the number '1'. At the bottom, there are sub-tabs: 'ML情報検索', 'ML情報登録', 'MLメンバー情報検索', 'MLメンバー情報登録', 'ML投稿者情報検索' (selected), and 'ML投稿者情報登録'.

①開始する投稿者のアドレスにチェックをつけます。

②[サービス開始]をクリックします。

The screenshot shows the 'ML投稿者情報変更確認' (ML Subscriber Information Change Confirmation) page. At the top, there are navigation tabs: 'パスワード変更', 'スパムメールブロック情報設定', 'メール転送情報設定', 'ML情報設定' (selected), '迷惑メールフィルタ情報設定', '自動応答情報設定', and '戻る'. Below the tabs, there are sub-tabs: 'ML情報検索', 'ML情報登録', 'MLメンバー情報検索', 'MLメンバー情報登録', 'ML投稿者情報検索' (selected), and 'ML投稿者情報登録'. The main content area has a red header: 'ML投稿者情報変更確認'. Below this, it says '以下のML投稿者のステータスを変更します。よろしければ[変更]ボタンを押下してください。' and shows a table with columns 'ML投稿者アドレス', 'ML投稿者名', and 'ステータス'. The table contains one row: 'kobayashi@example.com', 'A社小林', and '停止中'. Below the table are two buttons: '変更' and 'キャンセル'. At the bottom, there are sub-tabs: 'ML情報検索', 'ML情報登録', 'MLメンバー情報検索', 'MLメンバー情報登録', 'ML投稿者情報検索' (selected), and 'ML投稿者情報登録'.

《ML投稿者情報変更確認》画面が表示されます。

③開始する投稿者を確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報変更完了

以下のML投稿者を変更しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayash@example.com	A社小林	サービス中

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

④[ステータス]がサービス中になった事を確認してください。

4-4 メーリングリスト(ML) 投稿者のサービスを停止する

ML投稿者のサービスを停止します。

「メーリングリスト(ML) 投稿者の検索をする」を参照し、

MLメンバー情報一覧を表示します。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML投稿者検索を行います。
[ML情報選択] ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.bizmailnifty.com	新プロジェクト用ML

ML情報選択

ML投稿者情報一覧

サービス開始 サービス停止

3件中1 - 3 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
<input type="checkbox"/>	kato@example.com	A社加藤	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	kobayashi@example.com	A社小林	サービス中
<input type="checkbox"/>	ito@example.co.jp	B社伊藤	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

①停止する投稿者のアドレスにチェックをつけます。

②[サービス停止]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML投稿者情報変更確認

以下のML投稿者のステータスを変更します。
よろしければ[変更] ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayashi@example.com	A社小林	サービス中

変更 キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

《ML投稿者情報変更確認》画面が表示されます。

③停止するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報変更完了

以下のML投稿者を変更しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayashi@example.com	A社小林	停止中

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

④[ステータス]が停止中になった事を確認してください。

4-5 メールリスト(ML)投稿者の削除を行う

ML投稿者の削除をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML投稿者情報登録]をクリックします。

- ③[ML情報選択]をクリックします。

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLのナンバー情報検索 MLのナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**ML投稿者登録を行います。
ML情報を選択し、登録するML投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。**

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス	ML名
new-pro@mlbiz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML投稿選択

ML投稿者アドレス#ML投稿者名

ito@example.co.jp#B社伊藤
kato@example.com#A社加藤
kobayash@example.com#A社小林

リセット

OK

ML投稿検索 ML投稿登録 MLのナンバー情報検索 MLのナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

⑤削除したいML投稿者を消去します。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て取り消すには、[リセット]をクリックします。

この場合、編集前の投稿者が再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLのナンバー情報検索 MLのナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML投稿者情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
ito@example.co.jp	B社伊藤
kato@example.com	A社加藤

登録 キャンセル

ML投稿検索 ML投稿登録 MLのナンバー情報検索 MLのナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

登録が完了しました。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLのナンバー情報検索 MLのナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML投稿者情報登録完了

以下の内容で登録しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
ito@example.co.jp	B社伊藤
kato@example.com	A社加藤

ML投稿検索 ML投稿登録 MLのナンバー情報検索 MLのナンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

5-1 設定を終える

設定が終わったら、[戻る]をクリックします。



パスワード変更 スпамメールブロック
情報設定 メール転送
情報設定 ML
情報設定 迷惑メールフィルタ
情報設定 自動応答
情報設定 **戻る**

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML情報検索を行います。
検索条件を入力し[検索]ボタンを押下してください。

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス

ML名

検索 クリア

ML情報一覧

削除

3件中1 - 3件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLアドレス	ML名
<input type="checkbox"/>	sales@m.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="checkbox"/>	new-proj@m.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="checkbox"/>	soumu@m.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録